

ANIMALES ANTROPOLOGICOS DE COLOMBIA
GENETICA Y EVOLUCION
MIGUEL VILLAMIL CRUZ, Cód. 084601492014
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RESUMEN

Teniendo en cuenta que la antropología es una Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, como también cuenta de los relatos de animales antropológicos de Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo porque cuenta con una gran variedad de especies animales. En nuestro país existen innumerables clases de animales que hacen que el ecosistema sea uno de los más grandes y ricos del mundo. Los animales antropológicos hacen parte de la fauna colombiana.

El hombre y el animal siempre han creado y mantenido un lazo de proximidad basado en similitudes físicas, biológicas o de comportamiento. La cosmogonía prehispánica de Colombia, así como de otras áreas culturales de América, da cuenta de la importancia de esta relación, tanto a través de los mitos como de los ritos (Reichel Dolmatoff 1971, 1975, 1985). Este fenómeno se observa claramente en la orfebrería prehispánica de Colombia.

PALBRAS CLAVE

Antropología, animal, ecosistema, biodiversidad, extinción, especies, bosques.

ABSTRACT

Bearing in mind that anthropology is a science that studies the physical aspects and the social and cultural manifestations

of human communities, as well as the anthropological animal accounts of Colombia, being one of the most biodiverse countries in the world because it has a great variety of animal species. In our country there are innumerable kinds of animals that make the ecosystem one of the largest and richest in the world. Anthropological animals are part of the Colombian fauna.

KEY WORDS

Anthropology, animal, ecosystem, biodiversity, extinction, species, forests.

INTRODUCCIÓN:

Los animales antropológicos de Colombia se encuentran ubicados a lo largo de la geografía nacional, al ser un país de trópico ubicado en la zona del ecuador, Colombia tiene una gran representación de grupos taxonómicos en fauna y flora típica del área, a la que se suman variedades de migraciones de fauna desde distintas partes del planeta; por la variedad de ecosistemas. Colombia posee el 44.25 % de los páramos sudamericanos, siendo así, uno de los países con mayores áreas húmedas y con alta fluidez de ríos a lo largo y ancho del país a nivel mundial.

Colombia ocupa el segundo lugar en número de especies vivas, y muchas pueden encontrarse en los Parques Nacionales Naturales del país. En nuestro país existen innumerables clases de animales que hacen que el ecosistema sea uno de los más grandes y ricos del mundo. En esta ocasión hablaremos de

tres importantes animales que hacen parte de la fauna colombiana.

DEFINICIÓN

En el siguiente ensayo se dará a conocer las distintas especies que habitaron los territorios colombianos desde la prehistoria y que hasta la fecha han ido desapareciendo por culpa de la mano del hombre que ha intervenido los ecosistemas como es expandiendo la frontera agrícola, la deforestación, explotación de minas a campo abierto, la caza indiscriminada de especies que no se volvieron a reproducir, como también la urbanización de las grandes ciudades que han acabado con el hábitat de dichas especies que se han extinguido y están en vía de extinción.

Animales extintos de manera natural

No existe un registro exacto del número de especies extintas en territorio colombiano. Sin embargo, 359 de sus especies se encuentran en peligro de desaparecer en las próximas décadas, de las cuales 87 son de extinción inminente. La siguiente es una lista de especies animales que ya no habitan de manera silvestre en Colombia.

La extinción de animales ha ocurrido a lo largo de la historia. En el planeta Tierra han ocurrido 6 extinciones masivas; 5 de estas ocasionadas por cambios en el ambiente, la adaptación de especies y la introducción de nuevos depredadores más fuertes.

Colombia es la casa de una gran variedad de especies animales como el delfín rosado que habitan en nuestro territorio gracias a la diversidad de los climas, suelos y pisos térmicos.

Uno de los mayores atractivos de Colombia es la gran variedad de especies de flora y fauna que decora y habita en cada rincón.



Entre los animales extintos en Colombia se encuentran el perezoso gigante colombiano y la tortuga golfina. Forman parte de este grupo las especies que han desaparecido de su hábitat debido a consecuencias evolutivas, la destrucción de su ecosistema y actividades humanas como la contaminación y la cacería.

A lo largo de la historia, incluso antes de que los humanos habitaran la Tierra, diferentes especies animales han atravesado etapas de peligro e incluso extinciones masivas. Esto debido a cambios en sus patrones de migración, cambio climático o como ocurrió con los dinosaurios: la caída de un meteorito.

En décadas recientes, esta disminución de especies animales se debe en su mayoría a la intervención humana. El número de especies extintas en el mundo asciende a 849, de las cuales se estima que 322 son por causa del hombre; estos números han crecido rápidamente desde la Revolución Industrial.

Colombia es uno de los 12 países mega-diversos del mundo y el segundo en

variedad de especies, por lo que la preservación del medio ambiente es vital para el bienestar del territorio.

Tortuga golfina



Las tortugas golfinas son una especie que habita en las costas del océano Pacífico e Índico. Su aparición en las costas de Colombia disminuyó gradualmente hasta no encontrarse más debido a la caza furtiva y la toma de sus huevos.

Se estima que puede vivir 35 años en promedio. Estos animales migratorios se alimentan de cangrejos, camarones, langostas, peces e invertebrados.

Perezoso gigante colombiano



El perezoso gigante era un megaterio que vivió hace 8000 años en la zona de la actual Villavieja en Colombia.

Se estima que era la especie de mayor tamaño en América durante el Plioceno tardío, pues llegaban a medir hasta 6 metros de altura. Su desaparición se debe a un desbalance natural de su ecosistema.

Boa gigante amazónica



Esta subespecie de boa vivió hace 6 millones de años en la región amazónica en Sudamérica. Excavaciones por paleontólogos de la Universidad de Florida descubrieron los fósiles en territorio colombiano.

Los ejemplares llegaban a medir hasta 12 metros y pesaban poco más de 1300 kilos. Su alimento principal eran los animales de mediano tamaño que habitaban en los humedales.

Se desconoce el motivo exacto de su desaparición, pero se calcula que fue durante una extinción masiva en su periodo.


Cerrejonisuchus improcerus



También llamado cerrejón, fue una pequeña subespecie de cocodrilo, contemporáneo de la boa gigante hace 6 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en la zona amazónica de Colombia. Contaba con fauces más pequeñas que el cocodrilo actual y estas eran un poco torcidas para facilitar la caza de peces, lagartijas, serpientes y probablemente mamíferos. Su

desaparición se debe a una de las extinciones masivas de su periodo.

Phoberomys



Se trata de un género hoy extinto de roedores que habitaron en Sudamérica durante el Mioceno. Vivió hace 8 millones de años en las inmediaciones del ahora río Orinoco, en la zona de Colombia.

Llegaba a medir hasta 3 metros de alto y su cola sumaba otros 150 centímetros. Fue el segundo roedor más grande de todos los tiempos: pesaba alrededor de 700 kilos.

Se estima que su causa de extinción fueron sus depredadores, los tigres dientes de sable y aves de mucho mayor tamaño.

Animales extintos por causa del hombre

En los últimos dos siglos la extinción animal se ha acelerado al grado de aumentar en un 100 %. Si bien el planeta ha atravesado por cinco extinciones masivas, nos encontramos en medio de una sexta, la primera totalmente ocasionada por el ser humano y su destrucción del medio ambiente.

Zambullidor cira



El zambullidor era una especie de ave única en Colombia que habitaba en las montañas de los Andes. Se trata de un ave que buceaba para atrapar a sus presas, los peces de la zona.

Su extinción ocurrió durante 1977 y se estima se debió a la contaminación de su hábitat, la caza furtiva y la introducción de la trucha arco iris a su ecosistema, pues era su competencia directa en la cadena alimenticia.

Pato pico de oro



Esta especie de ave andina ha desaparecido del norte de Colombia debido al maltrato de su hábitat, el crecimiento de las zonas urbanas y por efecto de las aguas residuales. El animal aún puede observarse de manera silvestre en algunos países de América del Sur.

Llega a medir hasta 60 centímetros y pesa alrededor de 600 gramos. Su pico es de un amarillo brillante, sus plumas son café y tiene la cabeza negra. Se alimenta de semillas y vegetales.

Lagunero cenizo



También conocido como lagunero migratorio, es un ave usualmente vista en Norteamérica. Su desaparición de Colombia fue gradual y, a la fecha, no se ha observado de manera silvestre en los últimos años.

Llega a medir 53 centímetros, sus plumas son de color gris y la punta de sus alas son negras. Habita en las zonas pantanosas, se alimenta de aves y reptiles pequeños y se encuentra en estado de conservación en los países del hemisferio norte.

Nutria gigante



Este ejemplar solo puede encontrarse en Colombia en cautiverio, pues está extinto de manera silvestre y solo se mantienen 60 ejemplares bajo cuidado del gobierno en el zoológico de Cali.

El animal alcanza hasta 1,7 metros y se trata de un animal social, pues se desarrolla en grandes grupos. Su amenaza fue inminente y comenzó en 1950 debido a la cacería para obtener su piel aterciopelada.

Animales que están en vía de extinción por causa de muchos factores.

Otros animales que están en vía de extinción por causa de muchos factores entre esos la mano del hombre que ha ido deteriorando el ecosistema, entre estos animales están los siguientes

La Danta



La Danta es un animal herbívoro, es decir, que se alimenta de plantas que nacen en el agua o terrestres como raíces, hojas, semillas, ramas y frutos. Puede vivir 35 años en cautiverio (en lugares encerrados como un zoológico). El cuerpo de las dantas se parece al del caballo. En Colombia existen tres especies de dantas que son: El tapir común, la danta de páramo y la danta centroamericana. El tapir común se distingue de las otras especies de danta por tener el pelo corto y unos músculos fuertes que van desde la base del cráneo hasta los hombros.

La danta tiene un gran sentido del olfato y del oído. Ella usa estos sentidos constantemente para encontrar comida y protegerse de sus depredadores. Los ojos de la danta son pequeños y su vista no es muy desarrollada.

El hogar de la danta es muy grande, podemos encontrarlas desde los llanos orientales colombianos y las áreas de sabana de Venezuela hasta el sur del Brasil, nordeste de la Argentina y Paraguay al oriente de los Andes. La danta generalmente se encuentra durante el día dentro de bosques densos y en la noche puede bordear pastizales y áreas con arbustos para alimentarse. Son

excelentes nadadores. Cuando la danta está en su medio natural, vive sola y cuida su territorio. Generalmente, solo se ven dantas juntas cuando una madre está en compañía de su cría. Las dantas son animales tímidos y asustadizos y viven en un territorio escogido. Los principales depredadores naturales de las dantas son el jaguar y el puma.

La danta es una especie en vía de extinción. Es cazada por los humanos por su carne. Los indígenas usaban su piel para hacer escudos.

Manatí Amazónico



El Manatí Amazónico o Manatí del Amazonas (*Trichechus inunguis*) es una especie sirenio de la familia Trichechidae. Esta especie se encuentra río Amazonas y sus afluentes, en países como Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y en la zona de las Guayanas.

Tiene la piel fina y arrugada, y es casi sin pelo, pero tiene "bigotes (Vibrisas)" en torno a su boca. También cuenta con un parche de pecho blanco distinto, con pelos finos esparcidos por su cuerpo. También se conoce como la Vaca Marina Amazónica.

El Manatí Amazónico o Manatí del Amazonas es el segundo más pequeño en la especies de los manatís, después del Manatí Enano (*Trichechus pygmaeus*) de Brasil. Sin embargo, la validez del Manatí Enano como especie es objeto de debate, ya que algunos creen que es un Manatí Amazónico en desarrollo.

El nombre específico, *inunguis* en latín significa "sin uñas", ya

El Paujil



El paujil pico azul es una gran ave de vive en el bosque. Tiene una cresta negra sobre la cabeza que le llega hasta la nuca. El macho es muy distinto de la hembra. El macho tiene un color negro brillante con las partes inferiores blancas. El pico es corto y azul claro con un cuello del mismo color en la parte inferior. La hembra es negra, sus alas en la parte inferior y el frente castaño claras. El pico es de un blanco pálido.

Anteriormente, el paujil se distribuía en bosques aislados del norte de Bolívar, en la serranía de San Jacinto, bajo y medio Magdalena, en el bajo Sinú, entre la cordillera Central y Occidental, Serranía San Lucas, Nechí y Honda al norte del Tolima. Pero en casi todos estos sitios desapareció.

La poca elevación de los bosques que conforman su medio natural y la cercanía al hombre trajo consecuencias negativas para las poblaciones del paujil. Su carne, de alto valor alimenticio, atrae al hombre, quien ha practicado la caza indiscriminada de esta especie hasta llevarla casi a la desaparición.

El Paujil sobrevive en algunos parques nacionales del norte de Colombia. El mayor número de animales que existen actualmente se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los bosques del Magdalena medio. El paujil pico azul

vive principalmente en el piso, aunque puede realizar vuelos cortos. Se encuentra en su hábitat en parejas, y se alimenta de semillas, lagartijas, insectos y animales pequeños.

El Paujil es un ave de hábitos diurnos, generalmente viven en parejas o pequeños grupos familiares. Son principalmente terrestres, pero también suben a los árboles para buscar seguridad, posarse y descansar. El paujil pico azul es un ave que solo se encuentra en Colombia, es decir, es endémica, y habita los bosques húmedas que bordean las zonas montañosas de norte y norte del centro de país. Son bastante cautelosas, pero donde no son perseguidas, no lo son.

Al paujil pico azul, un ave en peligro de extinción, se le ha reducido su territorio. Y hoy, su hábitat se ha centrado en una zona del país.

El Chigüiro



El chigüiro es el roedor más grande del mundo, con apariencia de un hámster o curí gigante. Este animal también es conocido como capibara o carpincho. Son característicos su hocico cuadrado y la cola corta y poco visible. Tiene un pelaje de cerdas duras, gruesas y largas sobre todo en la espalda de color habano amarillento o canela totalmente uniforme.

Tiene fuertes y afilados dientes, las orejas pequeñas, ojos pequeños, de color amarillo o rojo. Tiene cuatro dedos en los pies delanteros, tres en los traseros; patas robustas. Los jóvenes son similares a los adultos pero más densamente peludos.

Es un roedor grande, fornido, similar a un cerdo. A menudo se sienta sobre sus muslos como un perro.

Se pueden encontrar en regiones como Panamá, Brasil, Ecuador hasta el norte de Argentina. En Colombia se distribuye al norte del país en las vertientes del océano Atlántico, los valles del Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato y en el Chocó. Por otro lado, se distribuye en los Llanos Orientales, Caquetá, Putumayo y Amazonas, al igual que en los llanos. Cuando se asusta usualmente se zambulle en el agua y nada bajo la superficie para escapar. El chigüiro es un animal semiacuático, que vive a orillas de ríos, ciénagas y lagunas.

Normalmente es activo durante el día y parte de la noche. Los chigüiros viven en manadas compuestas por hasta 20 o más animales de esta clase. Se alimentan de pastos, plantas acuáticas y otros vegetales.

Los chigüiros requieren sitios secos para descansar y alimentarse y agua para bañarse, beber, reproducirse y refugiarse de algunos depredadores.

La piel y la carne del chigüiro son muy apreciadas y por esto ha sido cazado en exceso en muchos lugares accesibles o densamente poblados. En la actualidad, hay muchos sitios donde los habitantes locales protegen las manadas de chigüiros, cazando sólo un número determinado de animales cada año, para asegurar su supervivencia a largo plazo. También se ha iniciado su reproducción en zoológicos.

El cóndor de los Andes (*Vultur gryphus*)



es el **ave más grande del mundo** pues alcanza con sus alas extendidas una envergadura de hasta 3,4 metros. Es conocido popularmente como el **ave nacional**. Este animal cuenta con una gran visión y un vuelo sostenido de hasta una hora sin aleteo, un animal que, como los colombianos, es 'echao pa' lante.

Los delfines rosados



Los delfines rosados habitan en las aguas del Amazonas y el Orinoco, pueden llegar a pesar hasta 200 kilos y medir 2,50 metros de longitud; verlos saltar, nadar y convivir es una experiencia única

De las cinco [especies de delfines](#) que habitan en los ríos, el más popular es el delfín rosado también conocido como Boto, Boutu o delfín del río Amazonas, debido a que vive en el río Amazonas. El nombre científico de los delfines rosados del Amazonas es *Inia geoffrensis* y pertenecen a la Inea género, parte de la familia Platanistoidea (integrada por las 5 especies de delfines de río)

Oso con Anteojos



ososwiki.com

El oso de anteojos tiene manchitas en los ojos que parecen anteojos, porque todo su pelaje es negro con excepción de los ojos y el pecho que son blancos. El oso de anteojos se encuentra en la cordillera de los Andes, tiene una mandíbula muy fuerte y puede llegar a medir 1,8 metros. Sus garras tienen uñas muy afiladas para trepar árboles.

El oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*), también conocido como oso frontino, oso andino, oso sudamericano, ucumari y jukumari, es una especie de mamífero de la familia Ursidae.² Es la única especie viviente de su género.

. El hocico es corto, de color café claro o blanco, con manchas blanquecinas que se extienden alrededor de los ojos y la nariz a través de las mejillas, bajando por el cuello hasta el pecho, y que varía mucho entre individuos. Posee cinco dedos con garras largas y curvas no retráctiles, y las plantas de las patas poseen pelos interdigitales que le ayuda a trepar árboles. De hábitos diurnos, solitarios, omnívoros, terrestres y trepadores, su alimentación es predominantemente vegetariana.

Loro Orejiamarillo



revistamicolombia.co

El loro orejiamarillo es una especie de ave de los Andes de Colombia y se encuentra en peligro de extinción. Su tamaño es de aprox. 42 cm y es una de las especies más amenazada por la tala de la palma de cera y destrucción de su hábitat. Está catalogada como una especie en peligro (EN) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Guacamaya



La guacamaya Azul amarillo o Macao tiene colores que son inconfundibles y puede medir entre 84 y 89 cm, pesando de 900 a 1490 gramos. Casi todo su cuerpo es rojo y tiene un área facial de color blanco. El pico de la guacamaya es blanco por encima y negro por debajo. Su cola es muy aguda y larga.

Pez Mandarín

El pez mandarín es del Pacífico y se caracteriza por sus hermosos colores. Éste pez es muy común en los acuarios de agua salada, tiene cuerpo alargado, boca de pequeño tamaño y ojos saltones. Tiene 2 aletas dorsales y aletas ventrales que le facilitan el movimiento. En su coloración podemos destacar varias franjas anaranjadas, verdes y amarillas, con azul o verde brillante como color de fondo. La aleta caudal es anaranjada-rojo con el margen en azul. Éstos animales viven entre 10 y 15 años.

El Lagarto Azul de Gorgona

keywordsuggest.org

El lagarto azul es un privilegio exclusivo de Isla Gorgona. Permanece en los troncos de los árboles y vive al interior de la selva de Gorgona. Como su entorno es desolado con naturaleza evasiva, no ha fácil cuantificar su población, pero se estima que está en peligro de extinción

CONCLUSION

Se determina que muchas especies de animales se han distinguido de Colombia por causa de la intervención del hombre en su habita natural.

Se analiza que hay varias especies que están en peligro de extinción en Colombia, las cuales requieren de mayor atención de parte del gobierno y la comunidad en general.

Referencias

CNN Español (2017) Confirman que ave colombiana única en el mundo se extinguió. CNN Español Colombia. Recuperado de cnnespanol.com

Daniels, R. (2017) Extinct animals in the Amazon Rainforest. Sciencing. Recuperado de sciencing.com

Dell'amore (2014) Species Extinction Happening 1,000 times Faster Because of Humans? National Geographic. Recuperado de news.nationalgeographic.com

El Tiempo (2009) Los patos pico de oro son hoy una especie extinta. Archivo El Tiempo. Recuperado de eltiempo.com

Gobierno de Colombia (s.f.) Colombia estudia estado actual de la nutria gigante. Ambiente y desarrollo sostenible. Recuperado de minambiente.gov.co

ICESI (s.f.) Lagunero Migratorio. Aves de Colombia. Recuperado de icesi.edu.co

ICESI (s.f.) Pato Pico de Oro. Aves de Colombia. Recuperado de icesi.edu.co

KYENYKE (2014) En Colombia 359 especies silvestres están en peligro de extinción. KYENYKE. Recuperado de kyenyke.com